



Warszawa, dnia 04.04.2023 r.

ZAPYTANIE O WYCENĘ/OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.:

Wycena dla 5 sztuk ekranów LED indoor, p 1,25.

Znak sprawy: DI.230.1.2023

I. Zamawiający:

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ w WARSZAWIE

ul. Pańska 3

00-124 Warszawa

Tel: (22) 656 69 72

Adres elektroniczny: newbuilding@artmuseum.pl

II. Przedmiot oszacowania

Muzeum na poziomie 00 nowego budynku planuje w 3 lokalizacjach zamontować ekrany LED.

1. Sala Edukacyjna 2x ekran
2. Audytorium 1x ekran
3. Winda publiczna x2 ekran

Nisze pod ekrany o wskazanych wymiarach znajdują się w wylanych ukończonych ścianach w budynku.

Parametry:

- ekran LED typu indoor;
- punkt piksela 1.25p;
- wymiar jednego ekranu: 24x54cm (Zamawiający nie zakłada tolerancji w podanych wymiarach);
- wymiar otworów, nisz w betonie: 26x56cm (Zamawiający nie zakłada tolerancji w podanych wymiarach);
- pomiędzy ekranem, a otworem powinna znaleźć się blenda/ramka (aluminium/stal) dookoła ekranu;
- grubość blendy po malowaniu 2mm;
- kolor blendy RAL 9017;
- AC: 100V~240V;
- Rozdzielczość jednego ekranu: 192x432;
- Jasność: 600cd/m²;
- Maksymalny pobór prądu: 500W/m²
- Uśredniony pobór prądu: 180W/m²

Szczegółowe rysunki są przedstawione w prezentacji załączniku nr 1.

Ekran powinny posiadać aktualne certyfikaty UE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do użytkowania w UE oraz w Polsce.

Dodatkowe informacje:

Poza Salą Edukacyjną i Audytorium, mamy zarezerwowane miejsce na ekran w dwóch windach publicznych.

Priorytetem jest wyposażenie każdej lokalizacji w ekrany typu LED dla każdej, w tym kabiny wind

publicznych.

Jesteśmy otwarci zapoznać się ofertą ekrany LCD wyłącznie dla wyposażenia dwóch kabin wind publicznych.

Proszę założyć dla ekranów LED w windach dodatkową ochronę np. w postaci szyby ochronnej, antyrefleksyjnej.

W kabinach zostały wykonane otwory o tej samej wartości jak w pozostałych lokalizacjach 26x56cm.

Windy są wyposażone w sygnał LAN.

Instalacja ekranu LED/LCD wymaga koordynacji z dostawcą windy.

Szczegółowy rysunek jest przedstawiony w prezentacji.

III. Odpowiedź

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto, wg wzoru przedstawionego w Załączniku 2 - Formularz oszacowania, za wykonanie zamówienia określonego w prezentacji (Załącznik 1).

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres newbuilding@artmuseum.pl, w terminie do 12 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.



MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
w WARSZAWIE

ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa

NIP: 525-234-18-32, REGON: 140187435

tel. 22 596 40 10 fax 22 596 40 22